


ガレージキューブ

ロフトタイプ



平面図


標準部材仕様

ログ壁窓	かが杉丸ログφ180(H=150)、ログ段数 13~19段 窓・ドア開口加工済、ダボ・通しボルト用穴あけ加工済、 通しボルト・ノッチ部防水テープ
------	--


オプション

土台・床	土台(基礎・土間コンクリート別途)
小屋組・屋根	棟木、垂木、野地板、破風・鼻隠材、垂木固定金物、 シート防水・ルーフィング
建具廻り	枠材、額縁
建具	アルミサッシ、アルミドア(ガラス入り)、ガレージドア
その他	図面、施工マニュアル、送料別途


※基礎材料、釘類、補助材、養生材、材料運搬費用などは含みません。塗料はオプション対応となります。
※ガレージキューブはキットでの販売となっておりますが、基礎工事など施工にも対応いたします。
別途お見積りいたしますのでご相談ください。
※標準仕様は積雪50cmまで対応します。
また、構造計算によって安全性を確かめ、確認申請にも対応しています。
※ガレージには内装の防火仕様による施工が必要となります。





正面立面図



側面立面図



側面立面図



～新しいライフスタイルのはじまり～

トレーラーキューブ



3.5m×6mタイプ 外観イメージ


ログハウスならではの爽快空間！




3.5m×11mタイプ 外観イメージ

ログキューブ[®] 特許出願中


スタンダード(標準)タイプ




平面図




正面立面図



背面立面図



側面立面図



側面立面図

標準部材キット仕様

ログ壁窓	かが杉丸ログφ160(H=140)、ログ段数 16段 窓・ドア開口加工済、ダボ・通しボルト用穴あけ加工済、 通しボルト、ノッチ部防水テープ
------	---

オプション

土台・床	土台
小屋組・屋根	棟木、垂木、野地板、破風・鼻隠材、垂木固定金物、 シート防水・ルーフィング
建具廻り	枠材、額縁
建具	アルミサッシュ、アルミドア(ガラス入り)
その他	図面、施工マニュアル、送料別途

※基礎材料、釘類、補助材、養生材などは含まれません。塗料はオプション対応となります。
※ログキューブはキットでの販売となっておりますが、基礎工事など施工にも対応いたします。
別途お見積りいたしますのでご相談ください。
※標準仕様は積雪50cmまで対応します。
また、構造計算によって安全性を確認、確認申請にも対応しています。



ログキューブコンビネーションイメージ